



Il più evoluto 4 tempi Yamaha!

Yamaha è famosa per essere uno dei principali produttori mondiali di moto e scooter innovativi e divertenti. Lo sportivo Aerox 4 è stato creato seguendo la stessa filosofia senza compromessi che è stata impiegata per i leggendari modelli super sportivi R-series.

Lo stile estremo della carena conferisce una personalità unica e l'ottima ergonomia permette di assumere la posizione di guida preferita. La guida ti regalerà emozioni forti e più confidenza in curva grazie al telaio leggero e alle sospensioni di qualità. E quando avrai bisogno di velocità, il brillante motore da 50 cc a 4 tempi omologato EURO4 risponderà istantaneamente ai tuoi comandi.

Aerox 4. Guida il 4 tempi Yamaha più evoluto!



- Motore da 50 cc a 4 tempi, raffreddato a liquido e omologato EURO4
- Carena in stile Supersport di derivazione R-series
- Telaio tubolare per prestazioni e maneggevolezza da sportiva
- Potenti freni a disco da 190 mm davanti e dietro
- Leggeri cerchi in alluminio a 5 razze
- Vano sottosella per un casco integrale
- Quadro strumenti hi-tech LCD
- Forcella teleidraulica ad azione progressiva
- Serbatoio da 6 litri che offre una grande autonomia
- L'ottima ergonomia permette di assumere la posizione di guida preferita
- Specifiche di riferimento



Carena aerodinamica in stile Supersport

Yamaha è tra i leader nella produzione di moto a prestazioni elevate, e la carena in stile racing di Aerox 4, ispirata alla leggendaria YZF-R1, ti fa capire in che mondo sei entrato. Aerox 4 ha un look unico, che non può passare inosservato, a partire dal grintoso disegno dello scudo fino al codino che svetta verso l'alto, con luci in stile R1.



Cerchi leggeri e freni a disco da 190 mm

La qualità in questo scooter sportivo si vede in ogni dettaglio, come i leggeri cerchi in lega a 5 razze che non solo sono bellissimi, ma contribuiscono anche a migliorare l'azione delle sospensioni grazie alla loro leggerezza. Gli pneumatici a sezione larga migliorano il grip in curva, mentre i freni a disco anteriore e posteriore da 190 mm assicurano prestazioni eccellenti anche in frenata.



Sportivo ed entusiasmante, è anche pratico e conveniente!

L'innovativo 4 tempi Yamaha ha un carattere sportivo ed entusiasmante. Ma non per questo scende a compromessi con la praticità. Il vano sottosella può contenere un casco integrale e il serbatoio da 6 litri prolunga gli intervalli tra i rifornimenti e ti lascia libero di goderti la guida.



Guida sportiva e massima precisione in curva

Se cerchi una guida reattiva e la massima precisione in curva, Aerox 4 è la scelta perfetta! Il telaio compatto è dotato di un leggero tubolare che fornisce la rigidità e la resistenza necessarie per ottenere prestazioni sportive. Grazie alle ruote da 13" e alla forcella teleidraulica, Aerox 4 assicura la massima agilità di guida in curva.



Brillante motore da 50 cc a 4 tempi omologato EURO4

Il brillante motore da 50 cc a 4 tempi raffreddato a liquido omologato EURO4 ti offre un'accelerazione bruciante e una guida emozionante in qualsiasi situazione! Ti basta aprire il gas. Oltre a essere pienamente omologato EURO4, il motore a 4 tempi dell'Aerox 4 consuma pochissimo e ha emissioni ridotte, prolungando gli intervalli tra i rifornimenti.



Specifiche di riferimento

Se stai cercando il 4 tempi più evoluto, l'agile Aerox 4 è davvero una categoria a se stante. Ogni dettaglio di questo scooter sportivo hi-tech da 50 cc è stato sviluppato e realizzato per offrirti uno stile Supersport e prestazioni elettrizzanti. Se devi andare a scuola o raggiungere gli amici, non c'è modo migliore per arrivarci.

Motore

Motore	monocilindrico;4 tempi;raffreddato a liquido;SOHC
Cilindrata	49.45cc
Alesaggio x corsa	38.0 mm x 43.5 mm
Rapporto di compressione	12.0 : 1
Potenza massima	2.2 kW @ 7,250 giri/min
Coppia massima	3.3 Nm @ 4,500 giri/min
Lubrificazione	Carter umido
Alimentazione	Iniezione
Accensione	TCI
Avviamento	Elettrico e a pedale
Trasmissione	Automatica

Telaio

Sospensione anteriore	Forcella telescopica
Escursione anteriore	80 mm
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore idraulico
Escursione posteriore	64 mm
Freno anteriore	Disco, Ø190 mm
Freno posteriore	Disco, Ø190 mm
Pneumatico anteriore	120/70-13
Pneumatico posteriore	130/60-13

Dimensioni

Lunghezza	1,870 mm
Larghezza	705 mm
Altezza	1,155 mm
Altezza sella	817 mm
Interasse	1,275 mm
Altezza minima da terra	118 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni)	97kg
Capacità serbatoio carburante	6.0Litri

Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Yamaha incoraggia a guidare con prudenza, rispettando gli altri e l'ambiente. I dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti Yamaha riportati nel depliant sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono subire modifiche a seconda di requisiti e condizioni. Per ulteriori dettagli contattare il rivenditore Yamaha.



MOTO M1 SA

Via Campagna 3
6595 Riazzino